

Záznamník (karta)

pro údržbu a kontrolu tvářecího stroje
(dále jen TS)

provozovatel

Druh TS	
Typ TS	
Výrobní číslo TS	
Evidenční číslo TS	

Vybavení TS

Datum uvedení do provozu	
--------------------------	--

Pečlivě uložte a na požádání předložte oprávněným osobám



8/09

Seznam strojních částí a zařízení, které je nutno z hlediska bezpečnosti práce pravidelně kontrolovat (udržovat).

Strojní část (zařízení)	Způsob kontroly (údržby)	Lhůty kontroly (údržby)	Osoba vykonávající kontrolu (údržbu)
Elektrické zařízení	dle podmínek pro revizi	dle ČSN	revizní technik
Elektropneumatické ovládání s výbavou tlakovými nádobami a armaturou	dle podmínek pro revizi	dle ČSN	revizní technik
Stav pružin	za klidu	měsíčně	pověřený zaměstnanec
Výměna důležitých pružin	demontáž za klidu	1 x za rok	pověřený zaměstnanec
TS	za klidu	1 x za směnu	obsluha TS
Nástroj	za klidu	1 x za směnu	obsluha TS
Bezpečnostní zařízení	za klidu	1 x za směnu	obsluha TS
Pracovní nářadí pro kování s ohřevem	přežihání k odstranění pnutí	2 x ročně	pověřený zaměstnanec, dodavatel
Zkouška TS	dle programu zkoušek a NV č. 378/2001 Sb.	1 x ročně	pověřený zaměstnanec

Při každé změně nástroje, úpravě pracovního úkonu TS.

Strojní část (zařízení)	Způsob kontroly (údržby)	Lhůty kontroly (údržby)	Osoba vykonávající kontrolu (údržbu)
TS - seřízení	za klidu za chodu ⁽¹⁾	ihned	seřizovač
Nástroj - seřízení	za klidu za chodu ⁽¹⁾	ihned	seřizovač
Ochranné zařízení - seřízení	za klidu za chodu ⁽¹⁾	ihned	seřizovač
Způsob ovládání TS - seřízení	za klidu za chodu ⁽¹⁾	ihned	seřizovač

Před zahájením práce, nebo po přestávce delší 15 minut.

Strojní část (zařízení)	Způsob kontroly (údržby)	Lhůty kontroly (údržby)	Osoba vykonávající kontrolu (údržbu)
Kontrola správné funkce stroje a bezpečnostního zařízení a projetí beranu naprázdno	za klidu za chodu ⁽¹⁾	ihned	obsluha TS

!! Při delším přerušení práce je nutné sjet beranem do dolní polohy !!

U TS s hydraulickým pohonem provést a zkontrolovat před zahájením práce.

Strojní část (zařízení)	Způsob kontroly (údržby)	Lhůty kontroly (údržby)	Osoba vykonávající kontrolu (údržbu)
Nulová poloha a blokování, uzamčení hlavního rozvodu	za klidu za chodu ⁽¹⁾	ihned	obsluha TS
Nulová poloha a blokování, uzamčení pomocných rozvodů	za klidu za chodu ⁽¹⁾	ihned	obsluha TS
Otevření ventilů na tlakovém potrubí	za klidu za chodu ⁽¹⁾	ihned	obsluha TS
Otevření ventilů na odpadním potrubí	za klidu za chodu ⁽¹⁾	ihned	obsluha TS
Namazání všech třecích ploch	za klidu za chodu ⁽¹⁾	ihned	obsluha TS
Funkce manometrů na nádržích	za klidu za chodu ⁽¹⁾	ihned	obsluha TS
Funkce stavoznaků na nádržích	za klidu za chodu ⁽¹⁾	ihned	obsluha TS
Očištění všech třecích ploch na povrchu TS	za klidu za chodu ⁽¹⁾	ihned	obsluha TS
Očištění všech třecích ploch na povrchu příslušenství TS	za klidu za chodu ⁽¹⁾	ihned	obsluha TS
Očištění všech třecích ploch na povrchu čerpadel	za klidu za chodu ⁽¹⁾	ihned	obsluha TS
Odvzdušnění tlakových válců	za klidu za chodu ⁽¹⁾	ihned	obsluha TS
Odvzdušnění potrubí	za klidu za chodu ⁽¹⁾	ihned	obsluha TS
Oznámení čerpací stanici zahájení práce	za klidu za chodu ⁽¹⁾	ihned	obsluha TS
Oznámení čerpací stanici ukončení práce	za klidu za chodu ⁽¹⁾	ihned	obsluha TS
Vyzkoušení chodu TS	za chodu	ihned	obsluha TS

U TS s hydraulickým pohonem na volné kování, lisů zápusťkových, lisů výtlačných provést před zahájením práce.

Strojní část (zařízení)	Způsob	Osoba vykonávající úkon
používané nářadí, zápusťky a tvářecí nástroje	zahřátí na vhodnou teplotu	obsluha TS

Další strojní části a zařízení podle návodu k obsluze a údržbě vypracovaného výrobcem TS

Strojní část (zařízení)	Způsob kontroly (údržby)	Lhůty kontroly (údržby)	Osoba vykonávající kontrolu (údržbu)

Poznámka:

(1) blíže podle návodu k obsluze a údržbě vypracovaného výrobcem TS, případně pokynů kvalifikovaného údržbáře

Součástí záznamníku jsou přílohy:

- Záznam závad zjištěných kontrolou TS, mimořádnou kontrolou TS nebo hlášených obsluhou TS.
- Záznam o kontrole, výměně a zajištění vyřazených pružin.
- Záznam poruch, které způsobily úraz.
- Potvrzení o převzetí a předání stroje (při střídání směn nebo opuštění pracoviště)
- Záznam o pravidelných kontrolách

list číslo: **Záznam závad zjištěných kontrolou TS, mimořádnou kontrolou TS
nebo hlášených obsluhou TS.**

Datum záznamu	Záznam o závadě	Závada odstraněna		Podpis zapisujícího
		kdy	jak	

Poznámka : Mimořádná kontrola TS se musí vykonat vždy, dojde-li k selhání nebo poruše některé strojní části důležité pro bezpečnost provozu nebo dá-li se předpokládat, že je poškozeno nebo selhává některé bezpečnostní zařízení nebo jiná důležitá strojní části.

list číslo:

--

**Záznám závad zjištěných kontrolou TS, mimořádnou kontrolou TS
nebo hlášených obsluhou TS.**

Datum záznamu	Záznám o závadě	Závada odstraněna		Podpis zapisujícího
		kdy	jak	

Poznámka : Mimořádná kontrola TS se musí vykonat vždy, dojde-li k selhání nebo poruše některé strojní části důležité pro bezpečnost provozu nebo dá-li se předpokládat, že je poškozeno nebo selhává některé bezpečnostní zařízení nebo jiná důležitá strojní části.

