

Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů



Použité podklady:

ČSN 05 0601 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka, zní :

Postup zkoušky:

čl.4.1.4 - Netesnosti spojov a príslušenstva sa zaisťujú vodou s penotvorným prostriedkom neobsahujúcim mastnoty, napr. mydlovou vodou.

čl.4.4.4 - Najmenej raz za tri mesiace sa musí preskúšať najvyšším pracovným pretlakom plynov pri ponorení do vody alebo podľa 4.1.4. :

- tesnosť hadíc,
- tesnosť spojov pri výmene hadíc na horľavé plyny a kyslík ako aj pri premiestení hadíc z rozvodu na flaše a naopak.

Najvyšší pracovný pretlak plynou pre skúšku tesnosti spojov při zváraní je pre hadice na acetylén 0,15 MPa, pre hadice na kyslík 0,8 až 1,5 MPa, pre hadice na plyny pri zváraní a rezaní plazmou 0,4 až 0,6 MPa.

Záznamník zkoušek těsnosti uschovat do	
--	--

Pečlivě uložte a na požádání předložte oprávněným osobám

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--

Parametr zkoušky - zjištění stavu dle ČSN 05 0601, čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
2. Těsnost spojů při výměně hadic na hořlavé plyny	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
3. Těsnost spojů při výměně hadic na kyslík	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
4. Těsnost spojů při přemístění hadic z rozvodu na láhve	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ
5. Těsnost spojů při přemístění hadic z láhví na rozvod	ODPOVÍDÁ	NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

--

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod

--

Zkoušku provedl

Podpis zkoušejícího

Datum zkoušky

--	--	--	--	--